

Automóveis, Draga de Sucção de 769t, Braço de Iluminação Pública, Cabos de Alumínio, Computadores, Transformadores, Alicate Terrômetro, Disjuntores, Motores de Indução, Moto Bombas, Vigas de Madeira e Postes de Concreto.

1º Leilão: 24/10/2024 - 10:15

Local: Visitação: Avenida Presidente Vargas, 100. CEP 88780-000, Imbituba/SC.

Leiloeiro: Giovano Ávila Alves

LOTE: 001

~~Postes de concreto ARREMATADO~~ POSTES: ● 25 Postes de concreto circular 300DaN 11M e 14 Postes de concreto duplo T 300DaN 11M. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 1.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 1.000,00

LOTE: 002

~~Draga de sucção ARREMATADO~~ DRAGA: ● Draga Sergipe - Draga de sucção não propulsada. Pente Bruto de 769 toneladas, de comprimento total 68,50mm, com motor da bomba de dragagem da marca Fairbanks Morse de 12 cilindros e 24 êmbolos opostos, turbinados com blower, 3.200 BHP a 840 RPM, Motor do gerador de CC da marca Fairbanks Morse de 10 cilindros e 20 êmbolos opostos, aspirado, 1.600 BHP a 720 RPM. Estado físico: naufragada, próximo à área do cais. Retirada conforme item 4.16. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 5.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 5.000,00

LOTE: 003

~~Braços e cruzetas ARREMATADO~~ BRAÇOS E CRUZETAS: ● 30 Braços curvo de iluminação pública, sem sapata, em aço galvanizado Ø48,3mmx2500mm, com luminária pública sem alojamento, sem lente prismática e sem base E-40; ● 23 Cruzetas de madeira 90x110x2400mm com 3 isoladores tipo pilar de porcelana 15KV; e ● 18 metros Eletrodutos de PVC rígido rosável diâmetros 1", 2", 3" e 4". Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 1.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 1.000,00

LOTE: 004

~~Cabos de Alumínio ARREMATADO~~ CABOS DE ALUMÍNIO: ● 1500 kg Cabo de alumínio nú com alma de aço CAA 2/0 AWC, 6x3,78mm, 184kg/km Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 1.050,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 1.050,00

LOTE: 005

~~Computadores, impressoras, teclados ARREMATADO~~ COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS: ● 15 Computadores Positivo; ● 08 Computadores DELL optiplex 5050; ● 03 Computadores DELL optiplex 7020; ● 02 Computadores genéricos. ● 01 Impressora etiquetas; ● Diversos teclados, placa mãe, placa de vídeo, notebook acer, picador de papel, Switche Dnet, e ● 02 Monitores **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 500,00

LOTE: 006

~~Nobreak's ARREMATADO~~ NOBREAKS: ● 67 Nobreaks SMS 1 bateria; ● 01 Nobreaks SMS 4 baterias; ● 01 monofásico 3,2KVA/2,24KW, entrada 220VCA, saída 110/220/110+110VCA, 60Hz, isolado, modelo Keor BR, fabricante Legrand; e ● 01 monofásico 6KVA/6KW, entrada 115/127/220VCA automática, saída 115/220VCA selecionável, 60Hz, modelo Double II uSS HP 3200BBii, fabricante SMS. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 500,00

LOTE: 007

Transformadores TRANSFORMADORES DE CORRENTE: ● 03 Transformadores de Corrente (TC) tipo CX5-5 classe de isolação 5KV, NBI 60KV, FT 1,5, uso interno, 150/5A, 50/60Hz, exatidão ANSI B-0,1 ABNT C2,5 0,3%, ANSI B-0,2 ABNT C5 0,3%, ANSI B-0,5 ABNT C12,5 0,3%, ANSI B-1 ABNT C25 0,6%, ANSI B-2 ABNT C50 1,2%, ano de fabricação 1979, fabricante Hitachi-line S.A; ● 01 Transformador de Corrente (TC) tipo CX5-5, classe de isolação 5KV, NBI 60KV, FT 1,5, uso interno, 25/5A, 50/60Hz, exatidão ANSI B-0,1 ABNT C2,5 0,3%, ANSI B-0,2 ABNT C5 0,3%, ANSI B-0,5 ABNT C12,5 0,3%, ANSI B-1 ABNT C25 0,6%, ANSI B-2 ABNT C50 1,2%, ano de fabricação 1979, fabricante Hitachi-line S.A.; ● 03 Transformadores de Corrente (TC) tipo CX5-5, classe de isolação 5KV, NBI 60KV, FT 1,5, uso interno, 75/5A, 50/60Hz, exatidão ANSI B-0,1 ABNT C2,5 0,3%, ANSI B-0,2 ABNT C5 0,3%, ANSI B-0,5 ABNT C12,5 0,3%, ANSI B-1 ABNT C25 0,6%, ANSI B-2 ABNT C50 1,2%, ano de fabricação 1979, fabricante Hitachi-line S.A.; ● 03 Transformadores de Corrente (TC) tipo CX7-5, classe de isolação 5KV, NBI 60KV, FT 1,5, uso interno, 150/5A, 50/60Hz, exatidão ANSI B-0,1 ABNT C2,5 0,3%, ANSI B-0,2 ABNT C5 0,3%, ANSI B-0,5 ABNT C12,5 0,3%, ANSI B-1 ABNT C25 0,3%, ANSI B-2 ABNT C50 0,3%, ano de fabricação 1979, fabricante Hitachi-line S.A; e ● 03 Transformadores de Corrente (TC) tipo CX7-5, classe de isolação 5KV, NBI 60KV, FT 1,5, uso interno, 150/5A, 50/60Hz, exatidão ANSI B-0,1 ABNT C2,5 0,3%, ANSI B-0,2 ABNT C5 0,3%, ANSI B-0,5 ABNT C12,5 0,3%, ANSI B-1 ABNT C25 0,3%, ANSI B-2 ABNT C50 0,3%, ano de fabricação 1979, fabricante Hitachi-line S.A.; Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **AVALIAÇÃO:** R\$ 5.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 5.000,00

LOTE: 008

Alicate termômetro ARREMATADO ALICATE TERRÔMETRO: ● Um Alicate terrômetro digital portátil 0,01Ω a 1000Ω, de resistência de aterramento, 0 a 30A de corrente elétrica de fuga, 50/60Hz, display LCD de 4 dígitos com backlight, alimentação 4 pilhas AA 1,5V, temperatura de operação 10°C a 55°C, umidade relativa 10% a 80% Rh, abertura de garra 32x65, peso total 1,2kg, CAT II, modelo ITMRT 150, fabricante Instrutemp. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 450,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 450,00

LOTE: 009

Quadros metálicos ARREMATADO QUADRO METÁLICO/CUBÍCULO METÁLICO/CHAVE SECCIONADORA: ● 07 Quadrometálicos de baixa tensão medidas 2000 x 1200 x 660mm (AxLxP), fabricado em chapa de aço de 3mm com pintura cor cinza, com porta frontal de 2 folhas, fechamentos laterais e traseiro, parcialmente com: suporte para disjuntor geral, TCs de medição, base para fixação de componentes na cor laranja, parte das canaletas plásticas, base para fusíveis diazed, instrumentos de medição analógicos de porta, banco de capacitores, 4 olhais de içamento; ● 01 Quadrometálico de baixa tensão medidas 2000 x 600 x 660mm (AxLxP), fabricado em chapa de aço de 3mm com pintura cor cinza com porta frontal de 1 folha, fechamentos laterais e traseiro, parcialmente com: suporte para disjuntor geral, TCs de medição, base para fixação de componentes na cor laranja, parte das canaletas plásticas, base para fusíveis diazed, instrumentos de medição analógicos de porta, banco de capacitores, 4 olhais de içamento; ● 10 Cubículos metálicos de média tensão medidas 2205 x 1200 x 2040mm (AxLxP), fabricado em chapa de aço de 3mm com pintura externa cor cinza e interna cor laranja, e fechamentos laterais e traseiros. Fechamentos traseiros compostos por porta de 2 folhas. Porta frontal com janela de inspeção em vidro. Parcialmente com: chave seccionadora tripolar fabr. Sprecher+Schuh, base para fusíveis Hh fabr. Sprecher+Schuh, isoladores epóxi 17KV, base (trilho) para fixação de disjuntor de média tensão HPTW 306ES Sprecher+Schuh; e ● 01 Conjunto de chaves seccionadoras 15KV e isoladores de pedestal em porcelana, para uso em estruturas de média tensão de subestações abrigadas. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 3.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 3.000,00

LOTE: 010

Motores de indução trifásico ARREMATADO 05 Disjuntores extraível de média tensão a pequeno volume de óleo – PVO, para instalação abrigada, classe de tensão 15KV, 500MVA, 1250 A, 60Hz, comando tipo FK 1-03, extinção de arco a óleo mineral, modelo HPTW 306 ES, fabricante Sprecher+Schuh. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 1.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 1.500,00

LOTE: 011

Motores de indução trifásicos ARREMATADO MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICO: ● 01 Motor de indução trifásico de rolo, aplicação correia transportadora, potência 11Kw 255/440V, 35/20A, 60Hz, IP54, FP 0,82 N/S 772755 mod. ECT11 500x1400 1,25GT TGL 24505 TAKRAF; ● 01 Motor de indução trifásico de rolo, aplicação correia transportadora, potência 11kW 255/440V, 35/20A, 60Hz, IP54, FP 0,82 N/S 772754 mod. ECT11 500x1400 1,25GT TGL 24505 TAKRAF; e ● 01 Motor de indução trifásico 440V, demais dados de placa ilegíveis. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 1.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 1.500,00

LOTE: 012

Moto bomba ARREMATADO • 01 Motobomba elétrica composta por motor e bomba, 20CV, 1750 R.P.M., bomba tipo RN 80/250B, 65m³/h, h=31m, nº 01018, fabricante Friatec. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 500,00

LOTE: 013

Transformadores de potência ARREMATADO TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA: • 01 Transformador trifásico de distribuição potência 45KVA, primário 12,6/13,2/13,8KV, secundário 380/220V, triângulo estrela com neutro disponível, óleo mineral tipo A volume 75 litros, peso total 290Kg. Ano fabr. 2018. Fabricante Fluxo; • 01 Transformador trifásico de potência 150KVA, primário 11,4/12/12,6/13,2/13,8KV, secundário 220/127V, triângulo estrela com neutro disponível, volume de óleo 310 litros, peso total 890Kg. Ano fabr. 1975. Fabricante Jocel; • 01 Transformador trifásico de potência 225KVA, primário 6/6,3/6,6/6,9/12/12,6/13,2/13,8KV, secundário 380/220V, triângulo estrela com neutro disponível, volume de óleo 380 litros. Fabricante Larroyd; • 01 Transformador trifásico de potência 100KVA, primário 11,4/12/12,6/13,2/13,8KV, secundário 220/127V, triângulo estrela com neutro disponível, volume de óleo 300 litros. Peso total 980Kg. Ano fabr. 1985. Fabricante Jocel/Larroyd; • 01 Transformador trifásico de potência 500KVA, primário 12/12,6/13,2/13,8KV, secundário 2,3KV, volume de óleo 960 litros. Ano fabr. 1979. Fabricante Induselet S.A; • 01 Transformador trifásico de potência 225KVA, primário 12,6/13,2/13,8KV, secundário 220/127V. Buchas de AT classe 34KV e buchas de BT classe 10KV, NBI 95KV. Ligação triângulo estrela com neutro disponível, óleo mineral tipo A volume 185 litros. Peso total 884Kg. Ano fabr. 2008. Fabricante Romagnole; • 01 Transformador trifásico de potência 150KVA, primário 11,4/12/12,6/13,2/13,8KV, secundário 380/220V, triângulo estrela com neutro disponível, volume de óleo 240litros, peso total 670Kg. Fabricante Jocel; e • 02 Transformadores de Potencial (TP) tipo PX62-5, classe de isolamento 5KV, NBI 60KV, FT 1,5, uso interno, relação 20/1, 2,3KV 115V, potência térmica 500VA, 60Hz, exatidão 0,6 WXY, ano de fabricação 1979, peso aprox. 40kg, fabricante Hitachi line S.A. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 5.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 5.000,00

LOTE: 014

Vigas de madeira ARREMATADO VIGAS DE MADEIRA: • Aproximadamente 285 vigas de seção circular, quadrada e retangular e 500 tábuas do piso da passarela em tamanhos diversos, somando cerca de 30 m³ de madeira. Retirada a combinar com o comitente SCPAR Porto de Imbituba. Recomenda-se a visitação ao local para avaliação da retirada do material, visto que se encontra em área com algumas limitações de acesso. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 500,00

LOTE: 015

Automóvel ARREMATADO AUTOMÓVEL: • FIAT SIENA EL 1.0 FLEX, placas QH00920, ano/modelo 2015/2016, cor prata. Mecânica, elétrica, suspensão e demais componentes sem testes de funcionamento, aquisição no estado de conservação que se encontra e sem garantia. Veículo com chave de contato. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 15.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 15.000,00

LOTE: 016

Automóvel ARREMATADO AUTOMÓVEL: • FIAT SIENA EL 1.4 FLEX, placas QHW5734, ANO/MODELO 2015/2016, cor cinza (marron). Mecânica, elétrica, suspensão e demais componentes sem testes de funcionamento, aquisição no estado de conservação que se encontra e sem garantia. Veículo com chave de contato. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 15.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 15.000,00

LOTE: 017

Utilitário ARREMATADO UTILITÁRIO • FIAT STRADA WORKING, placas QHN9430, ANO/MODELO 2015/2016, cor prata. Mecânica, elétrica, suspensão e demais componentes sem testes de funcionamento, aquisição no estado de conservação que se encontra e sem garantia. Veículo com chave de contato. Fotos ilustrativas. Verifique os dias de visitação. **ARREMATADO AVALIAÇÃO:** R\$ 20.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 20.000,00